

Hey, ich bin´s die erste Frischluft-Stehleuchte die alles hat, was man braucht, um Gerüche, Keime, Viren und Bakterien zu beseitigen: im Inneren meines Lampenschirms hat sich ein OZONOS Aircleaner versteckt. Freu dich darauf, Frischluft mal anderes zu erleben.

QUICK START GUIDE

STEHLEUCHTE »HAILEY« DIMMBAR INBETRIEBNAHME

INBETRIEBNAHME UND BETRIEB

- 1 Bitte baue mich, wie auf der Rückseite beschrieben zusammen.
- 2 Stecke meinen Netzstecker an einen geerdeten 230- Volt-Netzanschluss an.
- 3 Betätige nun den Taster an meiner Unterseite, um den OZONOS einzuschalten. Es ertönt ein leises Surren.
- 4 Hinweis: nur wenn der Taster "ON" ist, kann mein OZONOS mit der Fernbedienung geschaltet werden.
- 5 Zum Ausschalten betätige bitte erneut den Taster oder die Fernbedienung.

ERHÄLTICHE FARBEN:



Auch in Perlgold erhältlich

MONTAGEANLEITUNG

STEHLEUCHTE »HAILEY« DIMMBAR

Hier zur Video-Anleitung

FINDEN SIE UNTER:

WWW.OZONOS.COM/ANLEITUNG

ODER EINFACH QR-CODE SCANNEN



WICHTIGE INFORMATION

Diese Anleitung beschreibt, wie ich korrekt zusammgebaut werde. Beachte bitte alle Warnungen und Anmerkungen! Zusammen schaffen wir das:



SCHRITT 1

Löse die Madenschrauben von meinen losen Füßen und stecke die einzelnen Rohre auf. Ziehe eventuell das Stromkabel im Fuß straff. Befestige die Madenschrauben.



SCHRITT 2

Schiebe meinen OZONOS in die dafür vorgesehene Halterung und stecke den Stecker ein. Hinweis: Mein Taster muss beim Einschieben nach oben zeigen.



SCHRITT 3

Plexiglas befestigen: achte auf die richtige Ausrichtung der vorgebohrten Löcher.



SCHRITT 4

Montiere die Plexischeibe an der Unterseite meines Fußes.



Hinweis:

Die Bohrung mit Vertiefung muss nach außen zeigen, damit die Schraubenköpfe in der Vertiefung versenkt werden können.



SCHRITT 5

Befestige die obere Abdeckung.
Tipp: erst alle Schrauben leicht anziehen, danach festziehen.



SCHRITT 6

Setze meinen Lampenschirm auf.



SCHRITT 7

Stecke meinen Stecker bitte an einen Netzanschluss.
Nun kannst du meinen OZONOS sowie mein Licht über die beiden Taster bedienen. Durch gedrückt halten des Lichttasters kannst du mein Licht dimmen.

Hinweis: nur wenn mein OZONOS Taster "ON" ist, kann mein OZONOS mit der Fernbedienung geschaltet werden.

Geschafft! Oder?

Bei dir hat was nicht geklappt? Kein Problem, scanne gleich nebenstehenden Code oder schau dir auf unserer Website das Video dazu nochmal an. Über folgenden Link findest du alle Informationen:



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG LED STEHLEUCHE:

Stehleuchte, mit LED-Band und integriertem OZONOS AC-I oder AC-I Plus

DURCHMESSER	Ø600 mm
HÖHE	1740mm
LED	24V/230V/54W/ 4950 lm/2700K/CRI90
Dreibeinfuß	Pulverbeschichtet (schwarz oder perlgold) inkl. Eurostecker, Tretschalter

BESCHREIBUNG OZONOS AC-I und AC-I Plus:

AUFNAHMELEISTUNG	14Watt
UV-C LEUCHE	Haltbarkeit: 8.000 Betriebsstunden AC-I: 0,048 ppm / AC-I Plus: 0,115 ppm
LUFTDURCHSATZ p.h.	55m ³
LAUTSTÄRKE	37db
FERNBEDIENUNG	ja